


PGV

Elektrische kranen

	Voordelen	Kenmerken
	<ul style="list-style-type: none"> In lijn en haakse uitvoering (alleen 6/4" en 2") Manuele opening zonder lek Captieve solenoïde zuiger en vijzen (geen losse delen) Volledig gamma van 1" tot 2" Drukregelaar Accuset beschikbaar in optie voor 6/4" en 2" uitvoeringen Versterkte membraansteun Ingebouwde filter 	<ul style="list-style-type: none"> Druk : min. 1,4 bar - max. 10 bar Debiet : van 0,04 m³/u (1") tot 27 m³/h (2") 24 VAC 50 Hz Spanning: <ul style="list-style-type: none"> - Stroomopname : 0,23 A - Startstroom : 0,475 A



PGV Pressure Loss in Bars						
m ³ /hr	1" Globe	1" Angle	1½" Globe	1½" Angle	2" Globe	2" Angle
0.25	0.10	0.07				
1.00	0.10	0.07				
2.50	0.12	0.08				
3.50	0.16	0.09				
4.50	0.22	0.12	0.21	0.22	0.08	0.08
7.00	0.44	0.22	0.22	0.21	0.08	0.08
9.00			0.24	0.21	0.09	0.09
11.00			0.26	0.23	0.11	0.09
13.50			0.31	0.26	0.14	0.10
18.00			0.44	0.37	0.21	0.14
22.50			0.62	0.53	0.31	0.22
27.00			0.84	0.75	0.44	0.33
30.50					0.56	0.45


Prijs

R 22

Type	Q	Referentie	€
PGV 100 afsluiter 1" binnendraad , zonder debietregeling	20	PGV 100 GB	
PGV 100 afsluiter 1" buitendraad , zonder debietregeling	20	PGV 100 MB	
PGV 101 afsluiter 1" binnendraad , met debietregeling	20	PGV 101 GB	
PGV 101 afsluiter 1" buitendraad , met debietregeling	20	PGV 101 MB	
PGV 101 AB afsluiter 1" binnendraad , met debietregeling, haaks	20	PGV 101 AB	
PGV 151 B afsluiter 1½" binnendraad , met debietregeling, in lijn en haakse uitvoering	8	PGV 151 B	
PGV 201 B afsluiter 2" binnendraad , met debietregeling, in lijn en haakse uitvoering	8	PGV 201 B	
ACCUSET regelbare drukregelaar voor PGV 151 en 201- regeling van 1,7 tot 7 bar	1	accuset	

ICV

Elektrische kranen

	Voordelen	Kenmerken
	<ul style="list-style-type: none"> • Uitgevoerd met glasvezel versterkte nylon- Glasvezel versterkt membraan • Manuele opening zonder lek • Werking tot 14 bar • Captieve solenoïde zuiger en vijzen (geen losse delen) • Volledig gamma van 1" tot 3" • Drukregelaar Accuset beschikbaar in optie • Ingebouwde filter • Optie : "Filter Sentry" zelfreinigende filter voor micro deeltjes • Ideaal voor professionele doeleinden, sportterreinen... 	<ul style="list-style-type: none"> • Druk : min. 1,4 bar - max. 14 bar • Debiet : van 0,04 m³/u (1") tot 45 m³/h (2") • 24 VAC • 50 Hz • Stroomopname : 0,23 A (startstroom : 0,475 A)



ICV Pressure Loss in Bars					
	3"				
m ³ /hr	1"	1½"	2"	Globe	Angle
0.25	0.14				
1.00	0.17				
2.50	0.19				
4.50	0.24	0.10			
7.00	0.33	0.11			
11.00		0.15	0.07		
17.00		0.29	0.15		
23.00		0.52	0.28		
27.00		0.72	0.39		
30.50		0.93	0.50		
34.00		1.16	0.63	0.15	0.13
40.00			0.88	0.20	0.16
51.00				0.34	0.30
57.00				0.43	0.38

Prijs


R 22



Type	Q	Referentie	€/st	
ICV 101 1" binnendraad, met debietregeling	12	ICV 101 GB		
ICV 101 FS ICV 101 met FILTER SENTRY	12	ICV 101 GB FS		*
ICV 151 1" 1/2 binnendraad, met debiet regeling	8	ICV 151 GB		
ICV 151 FS ICV 151 met FILTER SENTRY	8	ICV 151 GB FS		
ICV 201 2" binnendraad, met debietregeling	8	ICV 201 GB		
ICV 201 FS ICV 201 met FILTER SENTRY	8	ICV 201 GB FS		
ICV 301 3" binnendraad, met debietregeling	1	ICV 301 B		
ICV 301 FS ICV 301 met FILTER SENTRY	1	ICV 301 B FS		*
ACCUSET Regelbare drukregelaar voor ICV - regeling van 1.4 tot 7 bar	1	accuset		

* Op bestelling

CARSON BROOKS

Boxen voor elektrische kranen

	Voordelen	Kenmerken
	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer stevige professionele boxen voor parken, sport-en golfterreinen alsook voor particulieren • Kleur : groen geleverd met boutenmoer voor deksel (behalve 1730) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestand tegen een gewicht tot 17 kg/cm²




910-10 (mm)
 L 235 A 254 D 260
 X 298 E 330

1419-12 (mm)
 L/W 390/257 A/B 432/299 D 305
 X/Y 489/359 E/F 536/403

1220-12 (mm)
 L/W 502/333 A/B 546/381 D 305
 X/Y 610/436 E/F 654/482

1730-18 (mm)
 L/W 775/445 A/B 825/495 D 457
 X/Y 952/616 E/F 1028/616



Prijs

R 22

Type	Q	Referentie	€/st
Ronde box VB910-10	1	210 022	
Rechthoekige box VB 1419-12	1	210 020	
Uitbreiding 17 cm voor VB 1419-12	1	210 021	
Rechthoekige Jumbo box VB 1220-12	1	210 025	
Uitbreiding 18 cm voor VB 1220-12	1	210 026	
Rechthoekige Super Jumbo box VB 1730-18	1	210 023	
Uitbreiding 25 cm voor VB 1730-18	1	210 024	

Hulpstukken

Type	Q	Ref	€/st
Universele Hunter sleutel (zakje 2 stuks)	1	172 000	
T-sleutel	1	319 100	
Hulpstuk bij vervanging van PGP sproeimond (I20, I30, I40)	1	123 200	
Manometer voor sproeimond	1	280 100	
Hulpstukken G sproeiers R 23			
Snapping hulpstuk (alle LT en G sproeiers)	1	251 000	
Hulpstuk voor kraan G60-G70	1	470 500	
Hulpstuk voor kraan G90-G900	1	280 500	
Hulpstuk voor kraan G 800	1	604 000	
Sleutel voor kraan G800 (demontage sleutel)	1	475 600	
Hulpstuk voor reiniging kraan G800-G900	1	609 400	
Pomp voor leegloop sproeierlichaam, boxen...	1	460 302	