



JMB Onkruidtoestel

JMB Rugsproeiers

JMB Drukspuiten

1. Onkruidtoestel
2. Druk- en rugsproeiers
 - a. FLOX 10L
 - b. IRIS 15L
 - c. SENIOR 20L
 - d. PROFI STAR 5L
 - e. SPRAY MATIC 7L
 - f. GARDEN STAR 5L
3. Toebehoren



1. Onkruidtoestel

Bestemd voor het spuiten van herbicide tussen planten en op paden. Beschermplaten zorgen ervoor dat sproeistof niet op het gewas terechtkomt. De spuitbreedte is regelbaar van 20 tot 80cm, doch kan uitgebreid worden tot 1,5meter.

Het toestel beschikt over een polyethyleen vat van 20L. De pomp die aan de buitenkant gemonteerd is, wordt door een luchtband van 400mm aangedreven.

De druk is instelbaar met bypass, verder voorzien van afsluitkraan en manometer.

familie	code	omschrijving
1035	ONKRUIDTOEST	Onkruidtoestel JMB

2. Druk- en Rugsproeiers

a. FLOX 10L



De ideale rugsproeier voor grootschalige toepassingen door professionele gebruikers dankzij de ongeëvenaarde kwaliteit.

- Uitwendige en daardoor gemakkelijk bereikbare pomp met een capaciteit van 6 bar.
- Slagvast 10L kunststof reservoir, UV-stabiel
- Comfortabele, apart regelbare schouderriemen.
- Grote vulopening met filter.
- Opgeschroefde pomphendel voor veilig werken.
- Stevig roestvrijstalen frame.
- Messing revolver met ingebouwde fijnfilter en bevestigingssysteem voor langdurig gebruik.
- Gebogen messing sproeilans van 50cm met messing sproeidop 1,5mm.
- Uitgebreid onderdelen- en toebehorenprogramma.

familie	code	omschrijving
1025	2FLOX10K	Rugsproeier 10L kunststof



b. IRIS 15L

De ideale rugsproeier voor grootschalige toepassingen door professionele gebruikers dankzij de ongeëvenaarde kwaliteit.

- Uitwendige en daardoor gemakkelijk bereikbare pomp met een capaciteit van 6 bar.
- Slagvast 15L kunststof reservoir, UV-stabiel.
- Comfortabele, apart regelbare schouderriemen.
- Grote vulopening met filter.
- Opgeschroefde pomphendel voor veilig werken.
- Stevig roestvrijstalen frame.
- Messing revolver met ingebouwde fijnfilter en bevestigingssysteem voor langdurig gebruik.
- Gebogen messing sproeilans van 50cm met messing sproeidop 1,5mm.
- Uitgebreid onderdelen- en toebehorenprogramma

familie	code	omschrijving
1025	2IRIS15K	Rugsproeier 15L kunststof

c. SENIOR 20L

De ideale rugsproeier voor grootschalige toepassingen door professionele gebruikers dankzij de ongeëvenaarde kwaliteit.



- Uitwendige en daardoor gemakkelijk bereikbare pomp met een capaciteit van 6 bar.
- Slagvast 20L kunststof reservoir, UV-stabiel.
- Comfortabele, apart regelbare schouderriemen.
- Grote vulopening met filter.
- Opgeschroefde pomphendel voor veilig werken.
- Stevig roestvrijstalen frame.
- Messing revolver met ingebouwde fijnfilter en bevestigingssysteem voor langdurig gebruik.
- Gebogen messing sproeilans van 50cm met messing sproeidop 1,5mm.
- Uitgebreid onderdelen- en toebehorenprogramma.

familie	code	omschrijving
1025	2SENIOR20K	Rugsproeier 20L kunststof



d. PROFISTAR 5L

Professionele druksproeier voor algemeen gebruik in de tuin en voor industriële toepassingen.

- Kunststof drukreservoir
- TUV/GS-gekeurde sproeier met 4 bar werkdruk.
- Met overdrukventiel en geïntegreerde vultrechter.
- Transparant reservoir met opgedrukte schaalverdeling in liter en US-gallon.
- Voorzien van viton pakkingen, tevens geschikt voor verdunde zuren, oplosmiddelen en alkalineoplossingen.
- Gecombineerde pomp- en draaggreep met houder voor de sproeilans.
- Stevige kunststof revolver.
- Persluchtaansluiting om het reservoir op druk te brengen met een compressor.
- Knikbestendige slang.
- Sproeilans 50cm, gebogen, messing.
- Regelbare universele messing sproeidop.
- Schroefnippel, geschikt voor alle G 1/4" nippels.

familie	code	omschrijving
1025	3PROFISTAR5	Drukspuit 5L



e. SPRAY MATIC 7L

Universele compressie spuit voor industrieel gebruik.

- Losse vuldop en grote vulopening.
- Bestand tegen diverse chemicaliën.
- Viton afdichtingen.
- Zwaar uitgevoerde revolver afsluiter.
- Spuitstok met lengte 50cm.
- Verstelbare spuitdop.
- Veiligheid ventiel voor uw veiligheid en comfort

familie	code	omschrijving
1025	2SPRAYM7L	Compressiespuit 7L



f. GARDEN STAR 5

De gele klassieker, een robuuste, eenvoudige druksproeier voor hobbytuiniers.

- Stevig kunststof reservoir met een nuttige inhoud van 5L (inhoud reservoir 7L)
- 3 bar werkdruk.
- Geïntegreerde vultrechter en overdrukventiel.
- Lichte kunststof spuitrevolver.
- Stevige messing sproeilans van 40cm.
- Regelbare messing sproeidop.
- Gecombineerde pomp- en draaggreep met houder voor de sproeilans.
- Eenvoudige klemkoppeling.
- Inclusief draagriem.

familie	code	omschrijving
1025	3GARS5L	Druksproeier 5L

3. Toebehoren



SPROEIKAP Birchmeier met vlakstraaldop (Ovale afschermkap, wit)

De sproeikappen maken gericht sproeien mogelijk en voorkomen dat de wind het onkruidverdelgend middel meevoert.

De ovale vorm stemt overeen met het sproeipatroon van de vlakstraaldop.

- Werkdrukbereik 1,5-6 bar.
- Messing vlakstraal dop 80gr.
- Afmeting 37 x 14 cm, ovaal.
- Schroefnippel G 1/4".
- Debiet 0,6L/min bij 2 bar.

familie	code	omschrijving
1030	3AF	Afschermkap

VERLENGSTUKKEN

Rechte lansen:

Verlengstukken in messing recht 50-60-80 en 100cm, 1/4".

Gebogen lansen:

Verlengstukken in messing gebogen 40-50 en 60cm, 1/4".

familie	code	omschrijving
1030	2L050	Lans recht 50cm messing
1030	2L060	Lans recht 60cm messing
1030	2L080	Lans recht 80cm messing
1030	2L100	Lans recht 100cm messing
1030	2LG040	Lans gebogen 40cm messing
1030	2LG050	Lans gebogen 50cm messing
1030	2LG060	Lans gebogen 60cm messing

SPUITREVOLVERS

Spuitrevolver in messing en kunststof.

- 1) In messing met kunststof handgreep G1/2" 10bar.
- 2) In messing met messing handgreep G1/2" 20bar.
- 3) In kunststof.

familie	code	omschrijving
1030	3VITAP	Spuitrevolver messing met kunststof handgreep G1/2" 10bar
1030	3VITAK	Spuitrevolver messing handgreep G1/2" 20bar
1030	3SUPTERSTAR	Spuitrevolver kunststof

SPUITDOPPEN

Regelbare spuitdoppen in messing. – Regelbaar van nevel tot straal.



1.3mm



1.7mm

Debiet in l/min	Nevelpositie		Straalpositie	
	1.3mm	1.7mm	1.3mm	1.7mm
Druk in bar				
2.0	0.37	0.45	1.00	1.20
2.5	0.42	0.49	1.11	1.43
3.0	0.46	0.54	1.22	1.64
3.5	0.49	0.61	1.32	1.83
4.0	0.53	0.66	1.41	2.00
4.5	0.56	0.68	1.50	2.13
5.0	0.59	0.70	1.58	2.27

familie	code	omschrijving
1030	1REG13	Regelbare dop 1.3mm
1030	1REG17	Regelbare dop 1.7mm

Nevelspuitdoppen – duro jets

Duro-nevelspuitdoppen met roestvrij stalen schijven, G 1/4", min. 2 bar vereist.



Debiet in l/min	diameter				
	0.8mm	1.0mm	1.3mm	1.5mm	1.65mm
Druk in bar					
2.0	0.38	0.47	0.61	0.72	0.80
2.5	0.43	0.52	0.68	0.81	0.89
3.0	0.47	0.57	0.74	0.89	0.98
3.5	0.51	0.61	0.80	0.96	1.05
4.0	0.54	0.66	0.86	1.03	1.13
4.5	0.58	0.70	0.91	1.09	1.19
5.0	0.61	0.74	0.96	1.15	1.26
6.0	0.67	0.81	1.05	1.26	1.38
7.0	0.72	0.87	1.14	1.36	1.49
8.0	0.77	0.93	1.21	1.45	1.59
9.0	0.81	0.99	1.29	1.54	1.69
10.0	0.86	1.04	1.36	1.62	1.78

familie	code	omschrijving
1030	1DD	Straal Duro

KETSDOP.

Ketsdop 1.6mm blauw, moer in messing G 1/4" voor toepassing van herbiciden bij lage druk.



Druk in bar	blauw 1.6 mm	spuithoek
0.5	1.07	140°
0.7	1.27	145°
1.0	1.52	150°
1.5	1.86	155°
2.0	2.15	160°

familie	code	omschrijving
1030	1FLO-P	Straal floodjet



ACCESSOIRES (SPROEIDOPDRAGERS)

- 1) Dubbele spuitdophouder in messing, niet verstelbaar, G1/4"
- 2) Elleboog in messing, G1/4"
- 3) Enkelsproeidopdrager, G1/4"



2

familie	code	omschrijving
1030	1DST	Dubbele spuitdophouder in messing, G1/4"
1030	1EL	Elleboog in messing, G1/4"
1030	1DR	Enkelsproeidopdrager, G1/4"

